

大腸がん（治癒切除例）診療連携

K719-2・1、K719-3、K740-2・1、
K740-2・2、K740-2・4、K740-2・5

	獨協医科大学病院	連携医療機関
診断時		<ul style="list-style-type: none">血液検査（CEA・CA19-9）内視鏡検査胸腹部CTなど 獨協医科大学病院に紹介
術前	連携医療機関より紹介受診 <ul style="list-style-type: none">術前評価（心電図、胸部X線、呼吸機能、麻酔評価）胸腹部造影CTPET-CTMRI内視鏡検査など	
手術	入院 手術 術後急性期管理	
術後	病理結果の確定 術後補助化学療法 連携医療機関へ逆紹介	
	診察 <ul style="list-style-type: none">3～6ヶ月ごと 血液検査（CEA・CA19-9） <ul style="list-style-type: none">診察ごと 胸腹部造影CT <ul style="list-style-type: none">1～3年：6か月ごと4～5年：年1回 MRI <ul style="list-style-type: none">状況に応じて PET-CT <ul style="list-style-type: none">状況に応じて 術後5年間のフォローアップ	診察 <ul style="list-style-type: none">1～3ヶ月ごと 血液検査（CEA・CA19-9） <ul style="list-style-type: none">1～3年：3か月ごと4～5年：6か月ごと 大腸内視鏡 <ul style="list-style-type: none">術後1年目その後2～3年ごと ストーマ日常管理 異常時は獨協医科大学病院に紹介

潰瘍性大腸炎診療連携

K719・3、K740-2・2

	獨協医科大学病院	連携医療機関
診断時		<ul style="list-style-type: none">血液検査（CEA・CA19-9）内視鏡検査胸腹部CTなど <p>獨協医科大学病院に紹介</p>
術前	連携医療機関より紹介受診 <ul style="list-style-type: none">術前評価（心電図、胸部X線、呼吸機能、麻酔評価）胸腹部造影CTPET-CTMRI内視鏡検査など	
手術	入院 手術 術後急性期管理	
術後	病理結果の確定 術後治療方針の決定 連携医療機関へ逆紹介	
	<p>診察</p> <ul style="list-style-type: none">3～6ヶ月ごと <p>血液検査（CEA・CA19-9）</p> <ul style="list-style-type: none">診察ごと <p>CT・MRIなど</p> <ul style="list-style-type: none">状況に応じて	<p>診察</p> <ul style="list-style-type: none">1～3ヶ月ごと <p>血液検査（CEA・CA19-9）</p> <ul style="list-style-type: none">1～3年：3か月ごと4～5年：6か月ごと <p>大腸内視鏡</p> <ul style="list-style-type: none">術後1年目その後2～3年ごと <p>ストーマ日常管理</p> <p>異常時は獨協医科大学病院に紹介</p>

クローン病診療連携

K716-2・1、K719・3、K719-2・1、
K719-2・2、K740-2・5、

	獨協医科大学病院	連携医療機関
診断時		<ul style="list-style-type: none">血液検査（CEA・CA19-9）内視鏡検査胸腹部CTなど <p>獨協医科大学病院に紹介</p>
術前	連携医療機関より紹介受診 <ul style="list-style-type: none">術前評価（心電図、胸部X線、呼吸機能、麻酔評価）胸腹部造影CTPET-CTMRI内視鏡検査など	
手術	入院 手術 術後急性期管理	
術後	病理結果の確定 術後治療方針の決定 <u>連携医療機関へ逆紹介</u> 診察 <ul style="list-style-type: none">3～6ヶ月ごと <u>獨協医科大学病院で治療継続</u> 診察 <ul style="list-style-type: none">1～3ヶ月ごと 血液検査 <ul style="list-style-type: none">診察ごと 内視鏡検査・CT・MRIなど <ul style="list-style-type: none">状況に応じて 状態が安定すれば連携医療機関に逆紹介	診察 <ul style="list-style-type: none">1～3ヶ月ごと 血液検査（CEA・CA19-9） <ul style="list-style-type: none">1～3年：3か月ごと4～5年：6か月ごと 大腸内視鏡 <ul style="list-style-type: none">術後1年目その後2～3年ごと ストーマ日常管理 異常時は獨協医科大学病院に紹介